SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO EST. DE MG

28/07/2023

SESCOOP/MG
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

RUA CEARA 771 FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG

Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 0.196.719/001-9 CNPJ: 07.064.534/0001-20 - www.minasgerais.coop.br

Telefone: (31)3025-7100 Fax: (31)3025-7100 Tel. Contas à Pagar: (31) 3025-7078

AUTORIZAÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO N° 000335

Nome Comprador: Misael Gomes da Silva **Telefone:**

Email comprador: misael.silva@sistemaocemg.coop.br **Emissão:** 28/07/2023 00:00:00

Unidade: SESCOOP MINAS GERAIS

Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Telefone:** 11-2431-5511

Contato: Marco Aurélio **Fax:**

Endereço: Papa João Paulo I 1849 Cumbica Guarulhos CEP 07170350 SP **Celular:** 31-3225-9750

Email: licitacao@flexform.com.br; marco.aurelio@mobiliabh.com.br **CNPJ:** 49.058.654/0001-65

Ins. Estadual: 336486138110 **Ins. Municipal:** 85506

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS NAS SEGUINTES CONDIÇOES A SEGUIR DISCRIMINADAS

Desconto: 0,00

Item	Codigo	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unitario	Valor Total
1	01.01.06.002	Cadeira	UN	4,00	1.874,99	7.499,96

Centro: 2.3.01.02.0014 - Manutenção e Funcionamento - GERAD 2

Observação Item: CADEIRA GIRATÓRIA TAPEÇADA. Encosto. Estrutura do encosto em peça única injetado em resina de engenharia por meio do sistema de injeção a gás. Encosto com linhas opostas que formam elementos vazados e permitem a troca de calor do corpo com o ambiente, ampliando a sensação de bem-estar mesmo com o revestimento acoplado ao encosto. Possui revestimento na parte frontal do encosto que pode ser removido eventualmente para manutenção e limpeza (vide certificado de garantia e manual de uso). Pode ser facilmente montado em cadeiras obtidas sem revestimento. É isento de cola. O encosto é fixado diretamente no mecanismo. Quando necessário apoia-braço, ele é fixado em uma abertura localizada nas laterais do encosto, quando não possui, uma tampa da mesma cor do encosto é montada nesta abertura. Largura de 445 mm e altura de 450 mm.

Apoio lombar injetado em resina termoplástica. Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira My Chair, cor cinza claro. O apoio lombar é fixado por 4 parafusos na parte posterior do encosto. A regulagem de altura é realizada através de duas hastes (uma em cada extremidade), proporcionando facilidade na regulagem para o usuário. O apoio lombar pode ser montado à cadeira com ou sem tapeçaria no encosto.

Assento. Interno do assento fabricado em resina de engenharia com sistema de amortecimento, dotado de travas que possibilitam a retirada do assento através de encaixe sem que seja necessário desaparafusar, conferindo assim rapidez e praticidade caso necessite de manutenções. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação, possui espessura entre 45 mm (centro da espuma) a 55 mm (bordas laterais) e densidade de 45 a 55 kg/m3. Capa de proteção, estrutural e de acabamento injetada sob o assento com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. O revestimento do assento possui detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utiliza cola na fixação do revestimento. Possui regulagem de profundidade do assento com curso de 50 mm. Largura de 480 mm (centro do assento), 430mm (menor largura), 490mm (maior largura) e profundidade da superfície do assento 440 mm (centro do assento - borda anterior à borda posterior).

Base injetada em material termoplástico. Base para cadeira e poltrona com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. No cone existe um anel metálico que é colocado no molde no momento da injeção, conferindo maior resistência mecânica. Este anel é fabricado em aço com diâmetro externo de 56,8 mm e espessura de 3 mm com acabamento zincado.

Rodízio tipo W com 55 mm de diâmetro. Rodízio duplo, com rodas de 55 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida macia, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso.

Apoia-braço regulável em poliuretano com botão de acionamento. Corpo do apoia-braço montado em uma bucha bipartida fabricada em resina de engenharia e ambos, corpo do apoia-braço e bucha, são encaixados no orifício localizado na estrutura do encosto. Parte superior do apoia-braço injetado em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado com alta resistência ao rasgo. Possui regulagem de profundidade da parte superior do apoia braço e regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão localizado na parte inferior do apoia-braço. Dimensões 70 x 225 mm (LxP).

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO EST. DE MG

SESCOOP/MG
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

RUA CEARA 771 FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG

Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 0.196.719/001-9 CNPJ: 07.064.534/0001-20 - www.minasgerais.coop.br

Telefone: (31)3025-7100 Fax: (31)3025-7100 Tel. Contas à Pagar: (31) 3025-7078

28/07/2023

Revestimento Sintético Flexsyn. Composição: Polímeros a base de PVC. Espessura: 0,90 mm. Gramatura: 550 a 670 g/m². Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m. Revestimento Sintético Flexsyn Preto. Revestimento Sintético Flexsyn Preto.

Marca Flexform, modelo MyChair. Marca Flexform, modelo Matrix. Garantia de 60 (sessenta) meses contra defeitos e/ou vícios de fabricação e reposição de peças, contados da data do recebimento definitivo do mobiliário, obrigando-se a Flexform a substituir ou efetuar o reparo do mobiliário danificado imediatamente, sem qualquer ônus para o Sescoop / MG.

2	01.01.06.002	Cadeira	UN	4,00	1.125,01	4.500,04

Centro: 2.3.01.02.0014 - Manutenção e Funcionamento - GERAD 2

Observação Item: CADEIRA FIXA. Encosto. Encosto estrutural de grande resistência mecânica com formato anatômico injetado em resina termoplástica com fibra de vidro e aditivos. Possui revestimento no encosto produzido sobre espuma laminada com espessura de 7 mm proporcionando maior conforto ao usuário. O produto possui alta resistência mecânica contra impacto. O encosto é montado através de encaixe diretamente na parte superior da base do encosto e apoia braços sem utilização de grampos ou perfis e fixado na parte inferior da base do encosto e apoia braços por 4 parafusos de 4,2 x 25 mm Phillips de cabeça chata auto atarraxante. Na parte posterior da base do encosto e apoia braços, possui gravação com o nome do fabricante na cor cinza através do processo de tampografia. Medidas aproximadas: largura de 470 mm e altura de 275 mm.

Assento. Capa estrutural do assento fabricada em resina termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformada anatomicamente. Esta capa possui canais para o alojamento e fixação da estrutura ao assento. Esta fixação é realizada através de 4 parafusos Phillips 5 x 20 mm de cabeça chata. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com aproximadamente 40 mm de espessura útil e 60 mm de espessura máxima. Tapeçaria realizada através de processo sem utilização de cola. Medidas aproximadas: largura do assento de 470 mm e profundidade de 444 mm.

Estrutura Fixa Preta. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura com dois tubos laterais e travessa posterior com 25 mm de largura e 6 mm de espessura (formando um “U”) para fixação do assento totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Esta estrutura possui acoplamento para fixação dos apoia-braços na parte inferior da região de apoio do braço através de 2 parafusos (cada apoia braço) de 4,2 x 25 mm Phillips de cabeça chata auto atarraxante. Base do encosto e apoia braços injetada em resina termoplástica com fibra de vidro e aditivos. Possui 2 deslizadores envolventes injetados em resina termoplástica na parte posterior. Na parte frontal possui 2 sapatas injetadas em resina termoplástica fixada através de dois parafusos (cada sapata) de 4,2 x 25 mm Phillips de cabeça chata auto atarraxante.

Revestimento Sintético Flexsyn. Composição: Polímeros a base de PVC. Espessura: 0,90 mm. Gramatura: 550 a 670 g/m². Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m. Revestimento Sintético Flexsyn Preto. Revestimento Sintético Flexsyn Preto.

Marca Flexform, modelo Matrix. Garantia de 60 (sessenta) meses contra defeitos e/ou vícios de fabricação e reposição de peças, contados da data do recebimento definitivo do mobiliário, obrigando-se a Flexform a substituir ou efetuar o reparo do mobiliário danificado imediatamente, sem qualquer ônus para o Sescoop / MG.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO EST. DE MG

28/07/2023

SESCOOP/MG
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

RUA CEARA 771 FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG

Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 0.196.719/001-9 CNPJ: 07.064.534/0001-20 - www.minasgerais.coop.br

Telefone: (31)3025-7100 Fax: (31)3025-7100 Tel. Contas à Pagar: (31) 3025-7078

DOZE MIL REAIS	**Valor Total**	**R$12.000,00**

CONDIÇÕES GERAIS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA AUTORIZAÇÃO DE PRODUTO / SERVIÇO:

1. ACEITE DA AUTORIZAÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO

Para o aceite desta Autorização de Produto/Serviço e liberação para entrega da mercadoria e/ou início dos serviços, é imprescindível a devolução deste documento, por e-mail, devidamente assinado pelo fornecedor.
Sob pena de devolução, é obrigatório informar o número desta Autorização de Produto/Serviço em toda documentação emitida pelo fornecedor, principalmente na Nota Fiscal e Duplicata.
Caso o prazo de entrega/conclusão não possa ser cumprido, pedimos que nos informes de imediato.
Em caso de atraso sem prévia comunicação, o fornecedor poderá sofrer os sansões mencionadas no item 5 (abaixo).

2. HORÁRIO E LOCAL DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Manhã: 09:00 às 11:30

Tarde: 14:00 às 17:00

Os materiais deverão ser entregues na Rua Ceará, 771, 2º andar, Funcionários/BH, salvo se acordada a entrega em outro local, devidamente formalizada no processo de cotação e carta proposta.

3. MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA/ NOTA FISCAL

O recebimento da mercadoria ou serviço não importa em sua aceitação, caso não corresponda com as especificações técnicas e todas as demais constantes nesta ordem de compra;
Material enviado em desacordo, vencido, com avaria ou fora das especificações;
Material enviado em quantidade divergente;
Notas Fiscais emitidas em desacordo com esta Autorização de Produto/Serviço
Emissão de Nota Fiscal de Venda com Entrega Futura (Não aceitamos este tipo de Nota Fiscal).

NOTA: O custo de frete para entrega e/ou retorno do material será de responsabilidade do Fornecedor, exceto se negociado entre as partes

4. ORIENTAÇÕES QUANTO AO PAGAMENTO

É de suma importância que os prestadores de serviços do Sistema Ocemg/Sescoop-MG, estejam atentos à legislação tributária pertinente ao ramo de prestação de serviços, no entanto, com o intuito de colaborar com nossos prestadores de serviços, estamos disponibilizando no site do Sistema Ocemg: https://sistemaocemg.coop.br/servicos/?tab=6 , "no canal Serviços / Retenções de Impostos ", algumas orientações básicas sobre retenção de impostos e modelos de declarações normalmente utilizadas.
Retenção de ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza: De acordo com a Legislação, as microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, que não informarem a alíquota de retenção no documento fiscal, será aplicada a alíquota de 5%.
O pagamento pelos serviços prestados ou produtos fornecidos será efetuado diretamente à pessoa jurídica, mediante apresentação de nota fiscal emitido pelo fornecedor, e quando for o caso, documentos de comprovação da prestação de serviço.
A condição de pagamento deverá ser a mesma destacada nesta Autorização de Produto/Serviço e registrada na carta proposta do fornecedor.
O pagamento ocorrerá após apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser enviada obrigatoriamente para o seguinte endereço eletrônico: notasfiscais@sistemaocemg.coop.br
No caso de emissão de Nota(s) Fiscal(is) na forma “eletrônica”, a CONTRATADA fica obrigada a enviar juntamente com o documento o arquivo eletrônico denominado “XML” para fins de conferência e fechamento junto a receita estadual. A(s) Nota(s) Fiscal(is) ficará(ão) retida(s) para pagamento, até o envio do presente arquivo.
A emissão e envio das notas fiscais referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, deverão ocorrer até o dia 20 de cada mês. Após esta data, a mesma deverá ser emitida no 1º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Este procedimento se faz necessário em virtude do prazo para recolhimento dos impostos, mas não prejudicará o prazo final para pagamento acordado entre as partes.

5. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

A prática de atos ilícitos, em quaisquer das fases do procedimento de contratação, o descumprimento de prazos e condições da cotação implicarão na aplicação das penalidades previstas nos artigos 31 e 32 do Regulamento de Licitações, Compras e Contratos do Sistema Ocemg/Sescoop-MG, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, garantida a defesa prévia. - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto, pela empresa contratada, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados e, sem prejuízo das mesmas, implicarão nas penalidades abaixo mencionadas:
-Será cobrada multa por atraso de entrega dos produtos ou serviços, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao dia referente ao pedido/parcela em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato ou Autorização de Fornecimento;
-Advertência;
-Cancelamento do contrato do fornecedor;
-Suspensão temporária do direito de participar em licitação e/ou cotação e impedimento de contratar com o Sistema Ocemg/Sescoop-MG, por prazo de até 02 (dois) anos.
Ocorrendo aplicação de multa, esta será descontada sobre o valor da nota fiscal/fatura ou dos créditos a que a empresa licitante vencedora fizer “jus”, no ato do pagamento, ou recolhidas diretamente à tesouraria do Sistema Ocemg/Sescoop-MG, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, tal como a rescisão contratual.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO EST. DE MG

28/07/2023

SESCOOP/MG
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais

RUA CEARA 771 FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG

Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 0.196.719/001-9 CNPJ: 07.064.534/0001-20 - www.minasgerais.coop.br

Telefone: (31)3025-7100 Fax: (31)3025-7100 Tel. Contas à Pagar: (31) 3025-7078

Condição de Pagamento: 28 dias

Previsão de Entrega: 28/08/2023 00:00:00

Local de Entrega: Sistema Ocemg

Endereço Entrega: Rua Ceará, nº 771, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-311, em Belo Horizonte/MG.

Observação: Agendar entrega previamente junto à GERAD.

Gerente de Licitações e Compras

Robert Martins

Comprador

Misael Gomes da Silva

FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA __/__/____

Recebemos a presente autorização de fornecimento, referente a proposta comprometendo se ao fornecimento, observadas as especificações solicitadas.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Oliveira, Misael Gomes da Silva e Amauri Alves de Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C71E-C6C7-3DA4-D333.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C71E-C6C7-3DA4-D333 ou vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C71E-C6C7-3DA4-D333

Hash do Documento

48EC92CC84388D439A1C8F20AA9642FB2D7DFFD7DD60B0AAB965F30C2CCA3BC3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/07/2023 é(são) :

☑ Marco Aurélio de Oliveira (Signatário) - ***.570.476-** em 30/07/2023 20:53 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: marco.aurelio@mobiliabh.com.br

Evidências

Client Timestamp Sun Jul 30 2023 20:53:31 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.860258052257993 Longitude: -43.96775782237636 Accuracy: 17.754150064585644
IP 186.206.224.193
Assinatura:

Hash Evidências:
F9C4B46FE30410125BEE861EE02F535B102A9349BF5E1CAEF014832F5F1E7F16

☑ Misael Gomes Da Silva (Analista de Licitações e Compras) - ***.828.656-** em 28/07/2023 11:50 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri Jul 28 2023 11:50:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.9213666 Longitude: -43.9341315 Accuracy: 3682.8303688714864
IP 190.109.64.120
Assinatura:

Misael Gomes da Silva

Hash Evidências:
1BBD80E44CFE36905ACDA6F1826200C0456BE72552C64E0B5CE3B2FB266B365B

☑ Amauri Alves de Andrade (Gerência de Licitações e Compras) - ***.555.556-** em 28/07/2023 11:49 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri Jul 28 2023 11:49:20 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.9213666 Longitude: -43.9341315 Accuracy: 3682.8303688714864
IP 190.109.64.120
Assinatura:

Hash Evidências:
4936C83C9B7DB725B68C406EA32BAA5307E1B00B8E05D23D3DA522661E9D1E4F